



Çelik lama

Açıklama:

gtip: 7226.91.91.00.00

başlangıç tarihi : 12.03.2021

bitiş tarihi: ----

Gerekçe:

Çelik lama\'\' ticari tanımlı, 31crv3 kodlu çelik sınıfında olan, 5,8-6 metre uzunluğunda 200*9 mm ölçülerinde çelik lama cinsi eşyanın izmir laboratuvar müdürlüğünün 3521btb0041 sayılı 05.03.2021 tarihli analiz raporu ve tarife yorumu ile ilgili genel yorum kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve gümrük tarife cetveli izahnamesinin 72. Fasıl notları, 72.26 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



Açıklama:

gtip:8479.89.97.90.19

başlangıç tarihi : 10.03.2021

bitiş tarihi: ----

Nitrogen gas springs . Ticari tanımlı eşyadır. Nitrojen gazı yardımıyla pistonu basınç uygulayarak hareket etmesini sağlamaktadır. Kalıp, pres vb. Makine sanayiinde kullanılmaktadır.

Gerekçe:

Tarifenin yorumu ile ilgili genel kurallar (1)ve(6), fasıl notları, 84.79 tarife pozisyonu izahname açıklama notları.



Çelik lama

Açıklama:

gtip: 7226.91.91.00.00

başlangıç tarihi : 12.03.2021

bitiş tarihi: ----

Gerekçe:

Çelik lama\'\' ticari tanımlı, 31crv3 kodlu çelik sınıfında olan, 5,8-6 metre uzunluğunda 200*10 mm ölçülerinde çelik lama cinsi eşyanın izmir laboratuvar müdürlüğünün 3521btb0042 sayılı 05.03.2021 tarihli analiz raporu ve tarife yorumu ile ilgili genel yorum kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve gümrük tarife cetveli izahnamesinin 72. Fasıl notları, 72.26 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



Açıklama: gtip: 8516.80.20.00.19 başlangıç tarihi : 11.03.2021 bitiş tarihi: ----

Plastik kaynak makinası mesnetli ısıtıcı resistansı

Gerekçe:

Plastik kaynak makinası rezistansı ticari tanımlı, faturasında plastic welding machine resistance olarak tanımlanan eşyanın tarife yorumu ile ilgili genel yorum kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve gümrük tarife cetveli izahnamesinin xvi. Bölüm notları ve 85.16 tarife pozisyonu *açıklama* notlarına istinaden



Açıklama: gtip: 8509.80.00.00.19 başlangıç tarihi : 09.03.2021 bitiş

tarihi: ----

Xhb-018 model automotic water dispenser, elektrik motoru, pil ve silikon tüpten oluşan su damacanelerinde kullanılan şarjlı pompa

Gerekçe:

Genel yorum kuralları (1),(6) 8509 tarife pozisyonu açıklama notları



Açıklama: gtip: 4601.92.90.00.00 başlangıç tarihi : 09.03.2021 bitiş tarihi: -

Seat cushion-br4806209 ön tarafı bambu şeritlerden mamül, otomobil koltuğuna sermek için tasarlanmış hasır minderi

Gerekçe:

Genel yorum kuralları (1),(6) 4601 tarife pozisyonu açıklama notları,istanbul laboratuvar müdürlüğünün 11.01.2021 tarih 3421btb0006 sayılı analiz raporu

Açıklama: gtip: 8467.29.20.00.00 başlangıç tarihi : 09.03.2021 bitiş tarihi: ----



Einhell te-cd 18 li e solo model akülü vidalama cihazı. Cihazın motor gerilim beslemesi 18v. D.c. Rolanti devri 0-400/0-1400 rpm vida çapı 6 mm'dir. Liytmum iyon batarya ile çalışmaktadır.

Gerekçe:

Genel yorum kuralları (1),(6). 8467 tarife pozisyonu açıklama notları



Açıklama:

gtip: 9105.91.00.00.00 başlangıç tarihi : 09.03.2021 bitiş

tarihi: ----

Hxy-033 model led ışıklı çerçeveye bitişik pille çalışan masa saati çerçeve arka kapak ve sabit durmasını sağlayan ayak plastiktir. Plastik çerçevenin iç yan panelinde 8 adet led ışık mevcuttur.çerçevenin ön yüzündeki cam ayna görünümlü olup led ışıklar yandığında saydam bir cam haline gelip arka plandaki fotoğrafı gösterir. Led ışıklar 3 adet kalem pil ile ve doğru akım 4,5 volt usb kablosu ile çalışabilmektedir.çerçevede kağıda basılı fotoğraflar sergilenir. Ürünün dijital özelliği yoktur.

Gerekçe:

Genel yorum kuralları (1),(6) (3b) 9105 tarife pozisyonu açıklama notları



Açıklama:

gtip: 6909.19.00.00.12 başlangıç tarihi : 21.09.2021 bitiş

tarihi: 11.03.2021

kaldırılma sebebi: (hatalı sınıflandırma nedeni ile iptal

edilmiştir.)

Dişçilikte kullanılan 98 mm. Genişliğinde,12 mm kalınlığında olan blok.

Gerekçe: genel yorum kuralları (1) ve (6) 69.09 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul laboratuvar müdürlüğünün 27.07.2017 tarihli 3417btb0621 sayılı analiz raporu



Açıklama:

gtip: 8413.20.00.90.00 başlangıç tarihi : 08.01.2021 bitiş tarihi:

10.03.2021

kaldırılma sebebi: (hatalı sınıflandırma nedeni ile 10.03.2021

tarihinde iptal edilmiştir.)

Plastikten imal edilmiş, üç parçadan oluşan, birinci parça: el pompası, ikinci parça: el pompasının üst kapağı, üçüncü parça: termal bir işlem kullanılarak kapatılma amaçlı boru şeklindeki kap. Üç parçanın birleştirilmesi ile oluşan genelde kozmetik sanayide kullanılan bir hazneye sahip el pompası.

Gerekçe:

Genel yorum kurallar (1) ve (6), 84.13 tarife pozisyonu açıklama notları.